



# „Ен Джи Ен“ ООД гр. Хасково

Разрешение от МРРБ № РОССП 05 – 12.11.2007г.  
Нотифициран орган от Европейската комисия NB 1888

6300 гр.Хасково, Търговски комплекс XXI век, тел./факс: +359 38 602423,  
e-mail: njn@dir.bg, web: www.njn-cert.com

## ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

№ 1888 – CPD – 3092

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21.12.1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive – CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22.07.1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти е установено, че строителният продукт

### МЕТАЛНИ ДВУСТРАННО ЕМАЙЛИРАНИ ДИМООТВОДНИ НЕОГЪВАЕМИ ТРЪБИ (ПРАВИ И КРИВИ) ЗА БИТОВИ ГОРИВНИ УРЕДБИ

предназначени за отвеждане на продукти на горене от битови горивни уредби към комина и атмосферата

с номинални размери: вътрешен диаметър D 80-200 mm, дължина L 100-1000mm, дебелина б 0,4mm  
Температурен клас T 600, минимално разстояние до горими предмети G 300mm, ниво на налягане N1

произведен от

**„Гюлер емайе санаи тидж. лтд. ш.т.п**

**Турция, гр. Ескишехир ул. „Организе Санай Бюлгеси“ № 7**

в завод

**Гюлер емайе санаи тидж. лтд. ш.т.п**

**Турция, гр. Ескишехир ул. „Организе Санай Бюлгеси“ № 7**

пуснат на пазара от

**„Челик Йлдъз“ ООД гр. Шумен**

**гр. Шумен ул. „Марица“ № 16**

е подложен от производителя на първоначално изпитване на типа на продукта, на производствен контрол и на текущо изпитване на пробни образци взети от производството по предписан план за изпитване и че нотифицираният орган №1888 - „Ен Джи Ен“ ООД е извършил първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяването на производствения контрол, определени с ЕТО или приложение ZA на стандарт

**БДС EN 1856-2:2009**

са приложени.

Този сертификат е издаден за първи път на **01.06.2012г.** и остава валиден, докато изискванията на хармонизираната техническа спецификация по отношение на условията на производство в завода или производствения контрол не са изменени значително.

01.06.2012г.  
гр. Хасково



Управител:

/инж. Н. Атанасов/